



 Lexmark™

Lexmark CX735adse

Veiligheid en prestaties



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CX735adse

De Lexmark CX735adse is ontworpen voor prestaties, veiligheid en gebruiksgemak voor middelgrote tot grote werkgroepen met snelheden tot 50 ppm*. dubbelzijdig scannen in één doorgang met ultrasone multifeed-detectie en een tabletachtig aanraakscherm van 25 cm maken het verwerken van uw afdruktaken eenvoudig. Toner cartridges met een rendement van tot wel 28.000/16.200 pagina's in zwart-wit-/kleur** om zonder onderbrekingen door te kunnen werken.

Gemaakt om lang mee te gaan. Eenvoudig te upgraden.

- ▶ Voorzien van duurzame, stalen frames, onderdelen met lange levensduur en cartridges met een hoog rendement, zijn deze printers specifiek gebouwd om minstens zeven jaar mee te gaan.
- ▶ Duurzame Unison™-toner levert een consistent hoge afdrukkwaliteit, vermindert de interne slijtage van duurzame onderdelen en beschermt het afdruksysteem.
- ▶ Eenvoudig te upgraden naar de nieuwste apps en beveiligingsfuncties.



Snellere prestaties en meer gebruiksgemak

- ▶ Scannen gaat snel en nauwkeurig dankzij de single-pass dubbelzijdige automatische documentinvoer met ultrasone multifeed-detectie.
- ▶ Met de grote, tabletachtige aanraakschermen zonder knoppen kunt u alle taken simpel uitvoeren, hoe eenvoudig of complex ook.
- ▶ Intelligent Storage Drive (ISD) is standaard op dit model en zorgt voor snellere opstarten, sneller ophalen van gegevens en betrouwbaardere werking.

Maak indruk met professionele kleuren

Profiteer van levendige kleurenafdrucken van professionele kwaliteit waardoor u meer in eigen beheer kunt afdrucken en tijd en geld kunt besparen. Dankzij PANTONE®-kalibratie en

Lexmark Named Colour Replacement is het gebruik van consistente kleuren in marketingmateriaal en merkgevoelige tekst of afbeeldingen kinderspel.

Ontworpen voor veiligheid

- ▶ De beveiligingsfuncties van Lexmark helpen u uw gegevens te beschermen - in het document, op het apparaat, binnen het netwerk en op alle punten daartussenin.
- ▶ In het kader van onze voortdurende inspanningen om de beveiliging te verbeteren, hebben we nu een standaard Trusted Platform Module*** toegevoegd. Deze module is verantwoordelijk voor verificatie, systeemintegriteitscontrole en cryptografische mogelijkheden om het systeem een unieke digitale vingerafdruk te geven.

Duurzaamheid is belangrijk

- ▶ Ontworpen voor de kringlooeconomie.
- ▶ Automatische tweezijdig printen is standaard samen met ingebouwde stroombesparingsmodi met de certificaties EPEAT® Silver en ENERGY STAR®.
- ▶ Het bekroonde Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP) en Lexmark inzamelingsprogramma voor apparatuur (LECP) minimaliseren afval en ondersteunen recycling (beschikbaarheid verschilt per land).

Verhoog uw productiviteit met IoT

- ▶ Geavanceerde printers met IoT-functionaliteit zijn voorzien van diverse sensoren die honderden gegevenspunten voortdurend meten.
- ▶ Wanneer u uw apparaat verbindt met Lexmark Cloud Services, kunt u de prestaties en uptime optimaliseren met extra functies, zoals voorspellend onderhoud en automatische aanvulling van verbruiksartikelen.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

* Afdruksnelheden gemeten conform ISO/IEC 24734 (ESAT). Ga voor meer informatie naar: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Het gemiddelde rendement bij doorlopend enkelzijdig afdrucken in zwart-wit of met samengestelde kleuren (CMY) is bepaald op dit aantal pagina's, in overeenstemming met de norm ISO/IEC 19798. Het werkelijke rendement zal aanzienlijk verschillen op basis van diverse factoren. Zie www.lexmark.com/yields voor meer informatie. In overeenstemming met de beginselen kringlooeconomie bevatten originele Lexmark-supplies met Unison™-toner mogelijk onderdelen die zijn teruggewonnen uit het Lexmark cartridge inzamelprogramma (LCCP).

*** In sommige landen is de Trusted Platform Module (TPM) niet beschikbaar.

Lexmark CX735adse



- 1 Multifunctioneel product met aanraakscherm van 25 cm
621 x 479 x 533 mm
- 2 Lade voor 550 vel en multifunctionele invoer voor 100 vel
Afmetingen maken deel uit van het basismodel
- 3 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 4 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm

- 5 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 6 550 vel papierlader (incl. lade)
119 x 463 x 483 mm
- 7 Printermeubel (hoogte instelbaar)
521 x 653 x 625 mm
- 8 Nieteenheid HV
82 x 109 x 121 mm

- Standaard
- Optioneel

P/N 47C9620 **Hardware** Lexmark CX735adse

P/N 71COW00 **Supplies** Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 170K toneroverloopflës

71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K beeldverwerkingseenheid, zwart

71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352 150K beeldverwerkingseenheid, 3-kleur (CMY)

71C20C0 Lexmark CS/CX730, 735 cyaan 5K tonercartridge in retourneringsprogramma

71C20K0 Lexmark CS/CX730, 735 zwarte 5K tonercartridge in retourneringsprogramma

71C20M0 Lexmark CS/CX730, 735 magenta 5K tonercartridge in retourneringsprogramma

71C20Y0 Lexmark CS/CX730, 735 gele 5K tonercartridge in retourneringsprogramma

81COX10 Lexmark CX735 zwarte 28K tonercartridge

81COX20 Lexmark CX735 cyaan 16.2K tonercartridge

81COX30 Lexmark CX735 magenta 16.2K tonercartridge

81COX40 Lexmark CX735 gele 16.2K tonercartridge

81C2XC0 Lexmark CX735 cyaan 16.2K tonercartridge in retourneringsprogramma

81C2XK0 Lexmark CX735 zwarte 28K tonercartridge in retourneringsprogramma

81C2XM0 Lexmark CX735 magenta 16.2K tonercartridge in retourneringsprogramma

81C2XY0 Lexmark CX735 gele 16.2K tonercartridge in retourneringsprogramma

P/N 40C2100 **Papierverwerking** CS72x, CX725 550 vel papierlader (incl. lade)

47C4590 **Nieteenheid**

P/N 27X0400 **Memory Options** CS72x, CX725, CS820 vaste schijf (500+ GB)

P/N 57X0300 **Application Solutions** Smartcardlezer

57X0301 Contactloze smartcardlezer

82S1203 IPDS-licentie

82S1204 Barcode licentie

P/N 27X0823 **Aansluitingen** MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac draadloze afdrukservers

SPD0002 Piekspanningsbeveiliging

P/N 40C2300 **Furniture** CS72x, CX725 printermeubel (hoogte instelbaar)

Ondersteunt maximaal vier optionele lades voor 550 vel.

Alle afmetingen worden aangegeven als hoogte x breedte x diepte. Voor meer informatie over ondersteunde configuraties raadpleegt u de compatibiliteitsgids voor printers, opties en standaarden op http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/.

Productspecificaties
Lexmark CX735adse

Afdrukken	
Display	Lexmark e-Task 25,6 cm kleuren touchscreen
Afdruksnelheid	tot: zwart: 50 pagina's per minuut ¹ (A4) / kleur: 50 pagina's per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste pagina	in: zwart: 5.6 seconden / kleur: 6.1 seconden
Afdrukkwaliteit	zwart: 1200 x 1200 dpi, 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) / kleur: 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Geheugen	standaard: 2048 MB / maximum: 2048 MB
Vaste schijf	Inclusief intelligente opslagschijf ; Magnetische harde schijf beschikbaar
Aanbevolen maandelijkse afdrukvolume	2000 - 20000 pagina's ²
Maximale maandelijkse gebruiksindicatie	tot: 150000 pagina's per maand ³
Kopiëren	
Kopieersnelheid	tot: zwart: 50 kopieën per minuut ¹ (A4) / kleur: 50 kopieën per minuut ¹ (A4)
Tijd tot de eerste kopie	in: zwart: 5.7 seconden / kleur: 6.3 seconden
Scannen	
Scannertype / Scantype ADI	Flatbed-scanner met ADF / DADF (single-pass duplex)
Duplex scansnelheid	tot: zwart: 98 / 104 kantjes per minuut (A4) / kleur: 98 / 104 kantjes per minuut (A4)
Simplex scansnelheid	tot: zwart: 49 / 52 kantjes per minuut (A4) / kleur: 49 / 52 kantjes per minuut (A4)
Capaciteit autom. documentinvoer	tot: 100 vel
Faxen	
Modemsnelheid	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 kbps
Supplies ⁴	
Rendement cartridges	tot: 28.000 ⁵ pagina's zwarte cartridge / tot: 16.200 ⁵ pagina's kleuren (CMY) cartridges
Imaging unit rendement	tot: 150000 pagina's, op basis van gemiddeld 3 pagina's (A4/Letter) per afdrukaak en ongeveer 5% dekking ⁶
Cartridge(s) meegeleverd	5000 ⁵ pagina's zwarte en kleuren (CMY) retourprogramma tonercartridges ⁵
Papierverwerking	
Standaard papierverwerking	100-vel multifunctionele feeder, Geïntegreerde duplex, 300 vel uitvoerlade, Invoer van 550 vel
Optionele papierverwerking	Lade voor 550 vel
Invoercapaciteit	tot: standaard: 650 vel / maximum: 2850 vel
Uitvoercapaciteit	tot: standaard: 300 vel / maximum: 300 vel
Ondersteunde mediatypes	Vinyl etiketten, Bannerpapier, Papieren etiketten, Kaart Voorraad, Gewoon papier, enveloppen, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Ondersteunde mediaformaten	A6, Oficio, 7 3/4 envelop, 9 Envelop, JIS-B5, A4, wettelijk, A5, Brief, B5 Envelop, Uitspraak, C5-envelop, uitvoerend, universeel, DL-envelop, Folio, 10 Envelop
Algemeen ⁷	
Aansluitmogelijkheden	std.: Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerde poort (type A), Hi-Speed USB - achterzijde (type A, compatibel met 2.0 specificaties), USB 2.0-specificatie Hi-Speed gecertificeerd (Type B), Een interne kaartsleuf
Optionele netwerkansluitingen	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Geluidsniveau	53 dBA (afdrukken) / 56 dBA (kopiëren) / 51 dBA (scannen)
Omgevingsspecificaties	Vochtigheid: 8 tot 80% relatieve luchtvochtigheid / Temperatuur: 10 tot 32 ° C (50 tot 90 ° F) / Hoogte: 0 - 2896 meter (9.500 voet)
Garantie	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Afmetingen / Gewicht	HxBxD: 621 x 479 x 533 mm / 39.5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.69 kWh per week

Alle informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Lexmark is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of weglatingen.

¹ Print- en kopieersnelheid gemeten in overeenstemming met respectievelijk ISO / IEC 24734 en ISO / IEC 24735 (ESAT). Zie voor meer informatie: www.lexmark.com/ ISOsnelheden. ² "Aanbevolen maandelijkse paginahoofveelheid" is een reeks pagina's die klanten helpt het productaanbod van Lexmark te evalueren op basis van het gemiddelde aantal pagina's dat klanten elke maand op het apparaat willen afdrukken. Lexmark raadt aan het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: suppliesvervangingsintervallen, papierbeladingsintervallen, snelheid en gebruikelijk klantgebruik.

³ "Maximale maandelijkse inschakelduur" wordt gedefinieerd als het maximale aantal pagina's dat een apparaat in een maand kan leveren met behulp van een bewerking met meerdere snelheden. Deze statistiek biedt een vergelijking van de robuustheid ten opzichte van andere Lexmark-printers en MFP's. ⁴ Product functioneert alleen met vervangende cartridges die zijn ontworpen voor gebruik in een specifieke geografische regio. Zie www.lexmark.com/regions voor meer informatie. ⁵ Gemiddeld continu zwart of continu samengesteld CMY-gecertificeerd patroon levert op tot dit aantal standaardpagina's in overeenstemming met ISO / IEC 19798. ⁶ De werkelijke opbrengst kan variëren op basis van andere factoren, zoals apparaatsnelheid, papierformaat en invoerstand, tonerdekking, ladebron, percentage zwart alleen afdrukken en gemiddelde afdrukaakcomplexiteit. ⁷ Printers worden verkocht onder bepaalde licentie- / overeenkomstvoorwaarden. Zie www.lexmark.com/printerlicense voor details.

Dit is een Klasse A-apparaat volgens internationale normen voor elektromagnetische emissie (zoals de FCC-voorschriften, EN 55022/EN 55032 enz.). Klasse A-producten zijn bedoeld voor gebruik in omgevingen waar niet wordt gewoond. Het gebruik van een Klasse A-product in woonomgevingen kan leiden tot verstoring van radiocommunicatie en corrigerende maatregelen vereisen.

© 2022 Lexmark. Alle rechten voorbehouden.

Lexmark, het Lexmark logo en Unison zijn handelsmerken van Lexmark International, Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple en AirPrint zijn handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen en regio's. MOPRIA®, het Mopria®-logo en het woordmerk en logo van Mopria Alliance™ zijn gedeponeerde en/of niet-gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden. ENERGY STAR en het ENERGY STAR-merk zijn gedeponeerde handelsmerken van het Amerikaanse Environmental Protection Agency. EPEAT is een handelsmerk van de Green Electronics Council in de Verenigde Staten en andere landen. PANTONE® is eigendom van Pantone LLC. Andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve houders.

Dit product wordt geleverd met software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).