



# Lexmark MX331adn

Produtividade. Confiabilidade. Segurança.



# Lexmark MX331adn

Leve, compacta e rápida, a multifuncional MX331adn suporta impressão de até 40/38 páginas por minuto\* (Carta/A4), além de digitalização simplex automática, cópia, fax e a comodidade de uma tela sensível ao toque. Conecte-se por USB ou Ethernet e adicione uma bandeja opcional de 550 folhas ou o toner Unison™ de alto rendimento disponível que pode imprimir até 15.000 páginas\*\*.

## Versatilidade monocromática compacta

- ▶ Obtenha impressão monocromática de até 40/38 páginas por minuto\* (Carta/A4)\*, com a impressão da primeira página em apenas 6,2 segundos.
- ▶ Capture documentos com a digitalização simplex automática de até 48/46 imagens por minuto (Carta/A4).
- ▶ Processe sua carga de trabalho com a eficiência de um processador dual-core de 1 GHz e 512 MB de memória.
- ▶ As dimensões compactas de 13,3 polegadas de altura x 16,2 polegadas de largura x 14,4 polegadas de profundidade (339 mm de altura x 411 mm de largura x 366 mm de profundidade) permitem instalá-la praticamente em qualquer lugar.



## Conexão e controle

- ▶ Conexão por Ethernet e USB.
- ▶ Assuma o controle da impressão, cópia, fax e digitalização em frente e verso automática com uma tela sensível ao toque colorida de 2,8 polegadas (7,2 cm).
- ▶ Os conectores de nuvem integrado ajudam a salvar digitalização e recuperar arquivos de serviços em nuvem populares como Box, DropBox, Google Drive e Microsoft OneDrive.

## Impressão constante, qualidade contínua

- ▶ O toner Unison™ de alto rendimento disponível fornece até 15.000 páginas\*\* de impressão oferecendo mais produtividade e menor tempo de inatividade.
- ▶ A bandeja de papel opcional aumenta a capacidade total de impressão de 900 folhas para suportar impressões mais longas e oferecer maior flexibilidade de mídia.
- ▶ A estrutura de aço e os componentes de imagem duradouros significam vida útil longa e manutenção mínima.

## Segurança integrada no produto

- ▶ Com a segurança de espectro completo da Lexmark, você mantém a segurança das suas informações – no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos de contato.
- ▶ Uma vasta gama de recursos incorporados protege o dispositivo contra ataques.
- ▶ O recurso padrão Confidential Print (Impressão confidencial) ajuda a garantir a segurança de impressão com um identificador PIN.

## Economize papel e energia

- ▶ A impressão em frente e verso automática é um recurso padrão.
- ▶ Os modos de economia de energia integrados ajudam a atender às classificações de certificados EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ O Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) e o Programa de devolução dos equipamentos da Lexmark (LECP) minimizam o desperdício e oferecem suporte à reciclagem (a disponibilidade varia de acordo com o país).

\* As velocidades de impressão e cópia são medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obter mais informações, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Rendimento declarado monocromático contínuo médio em modo de impressão de um lado (simples) até esse número de páginas de acordo com ISO/IEC 19752. O rendimento real varia consideravelmente com base em muitos fatores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obter mais informações.

# Lexmark MX331adn



1 Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 2,8 polegadas (7,2 cm)  
339 x 411 x 366 mm  
13.3 x 16.2 x 14.4 in.

2 Alimentador multiuso para 100 folhas  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

3 Bandeja para 250 folhas  
Dimensões incluídas como parte do modelo base

4 Bandeja para 550 folhas  
107 x 370 x 378 mm  
4.2 x 14.6 x 14.9 in.

■ Padrão

■ Opcional

Suporta uma bandeja opcional para 550 folhas.

Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para mais informações sobre as configurações suportadas, consulte o Guia de Compatibilidade de Impressoras, Opções e Suportes em [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

## Especificações do produto

## Lexmark MX331adn

| <b>Impressão</b>   |  |
|--|--|
| Visor  | Painel de toque LCD de 2,8 polegadas (7,2 cm)  |
| Velocidade de impressão                                    | Até: preto: 38 ppm (páginas por minuto) <sup>1</sup> (A4)  |
| Tempo para a 1ª página                                     | mono: 6.2 segundos   |
| Resolução de impressão                                     | preto: Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 600 x 600 ppp  |
| Memória  | standard: 512 MB / máximo: 512 MB  |
| Opções de armazenamento                                    | Não disponível   |
| Volume de Páginas Mensal Recomendado                       | 500 - 5000 Páginas <sup>2</sup>  |
| Ciclo de Vida Mensal Máximo                                | Até: 50000 Páginas ao mês <sup>3</sup>   |
| <b>Cópia</b>   |  |
| Velocidade de cópia  | Até: preto: 38 cpm <sup>1</sup> (A4)   |
| Tempo para a 1ª cópia                                      | mono: 6.2 segundos   |
| <b>Digitalização</b>                                       |  |
| Tipo de Scanner / Digitalização                            | Scanner de base plana com ADF / ADF: Simplex   |
| A4/Ltr Duplex velocidade digitalização                     | Até: preto: N/A Lados por minuto / cores: N/A Lados por minuto   |
| A4/Ltr Simplex velocidade digitalização                    | Até: preto: 46 / 48 Lados por minuto / cores: 20 / 21 Lados por minuto   |
| Capacidade de alimentação                                  | Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)  |
| <b>Envio de fax</b>  |  |
| Velocidade do Modem  | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps  |
| <b>Suprimentos<sup>4</sup></b>                             |  |
| Capacidades dos toners                                     | até: Toner para 3.000 <sup>5</sup> páginas / até: Toner de elevada capacidade para 15.000 <sup>5</sup> páginas                                     |
| Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens | Até: 40000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%. <sup>6</sup> |
| Consumíveis entregues com o equipamento                    | Toner Starter com Programa de Retorno para 1.500 páginas <sup>5 5</sup>  |
| <b>Manuseio de papel</b>                                   |  |
| Manuseio de papel incluído                                 | Alimentador multiúso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída para 150 folhas, Entrada para 250 folhas                                  |
| Manuseamento de papel opcional                             | Bandeja com trava para 550 folhas, Bandeja para 550 folhas   |
| Capacidade de alimentação de papel                         | Até: standard: 350 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 900 páginas 20 lb ou 75 gsm bond   |
| Capacidade saída de papel                                  | Até: standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond   |
| Tipos de papel suportados                                  | Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada  |
| Tamanhos de papel suportados                               | A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carta, Statement, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10             |
| <b>Geral<sup>7</sup></b>                                   |  |
| Conectividade standard                                     | Porta USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo B), Rápida Ethernet   |
| Nível de ruído em funcionamento                            | 53 dBA (impressão) / 54 dBA (cópia) / 55 dBA (digitalização)   |
| Ambiente Recomendado de Funcionamento                      | Humidade: 8 a 80% humidade relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros (9.500 Pés)  |
| Dimensão do produto / Peso                                 | A x L x P: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg  |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption                | TEC: 0.44 kilowatt-horas por semana  |

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

<sup>1</sup> Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. <sup>3</sup> "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. <sup>4</sup> O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais detalhes. <sup>5</sup> Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> O rendimento real pode variar com base em outros fatores, como velocidade do dispositivo, tamanho do papel e orientação da alimentação, cobertura do toner, origem da bandeja, porcentagem de impressão somente em preto e complexidade média do trabalho de impressão. <sup>7</sup> As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) para mais detalhes.

© 2020 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logotipo da Lexmark e Unison são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países.

Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países. Google Cloud Print é uma marca comercial da Google, LLC. MOPRIA®, o logotipo™ Mopria® e os logotipos da Mopria® Alliance são marcas registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT® é uma marca registrada do Green Electronics Council registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

Este produto inclui o software desenvolvido pelo Projeto OpenSSL para uso com o kit de ferramentas Open SSL(<http://www.openssl.org/>).