



Lexmark MX432adwe

Soluções escaláveis. Segurança de nível empresarial.



Unisor
TONER

Lexmark MX432adwe

A multifunções Lexmark MX432adwe monocromática proporciona um suporte de solução escalável e uma segurança a nível empresarial a pequenos grupos de trabalho, oferecendo uma capacidade máxima de até 42/40 ppm* (letter/A4). Tamanho compacto com Módulo de Plataforma Confiável (TPM). ** Capacidade de print release e qualificação para Managed Print Services (MPS). O grande ecrã tátil de fácil utilização proporciona um desempenho consistente em toda a gama. Imprima em qualquer lugar com Wi-Fi padrão e suporte móvel completo.



Soluções escaláveis aumentam a eficiência e a poupança

- ▶ Multifunções monocromática com o Módulo de Plataforma Confiável (TPM) padrão. **
- ▶ Com a Embedded Solutions Framework na MX432adwe, os seus clientes podem adicionar a Lexmark ou outras soluções suportadas, incluindo o print release de terceiros com leitor de cartão.
- ▶ O grande ecrã tátil de fácil utilização proporciona um desempenho consistente em toda a gama.

A opção certa para a sua empresa

- ▶ O tamanho compacto integra-se perfeitamente em espaços apertados nos seus ambientes de trabalho.
- ▶ Fornece segurança e soluções para satisfazer os requisitos rigorosos de diferentes indústrias.
- ▶ As capacidades de Managed Print Services (MPS) fazem desta multifunções uma adição perfeita à sua frota de impressoras.

Mantenha-se protegido com segurança a nível empresarial

- ▶ As impressoras e multifunções Lexmark são concebidas

para ajudar a proteger os seus dados, o seu dispositivo e a sua rede.

- ▶ Inclui um Módulo de Plataforma Fidedigna** padrão que armazena chaves de encriptação em hardware separado dos dados, juntamente com verificações de autenticação e integridade do sistema.
- ▶ Um grande número de bancos, governos e escolas confiam na segurança da Lexmark em comparação com os restantes da indústria.

Fácil de gerir sem encargos para o pessoal de TI

- ▶ Os sensores monitorizam continuamente centenas de pontos de dados que proporcionam vantagens adicionais, como a assistência preditiva e o reabastecimento de consumíveis, quando estão ligados ao Lexmark Cloud Services.
- ▶ Além disso, a Lexmark Markvision Enterprise é uma solução de gestão de dispositivos gratuita que facilita a configuração das definições do dispositivo, a atualização das políticas de segurança e o agendamento de atualizações de firmware.

Foco na empresa em vez de nas impressoras

- ▶ Pode contar com o alto desempenho do MX432, com velocidades de impressão rápidas até 42/40 ppm* (letter/A4) e velocidades de digitalização em frente e verso de uma só passagem de até 96/92 ipm (letter/A4).
- ▶ Imprima em qualquer lugar com Wi-Fi padrão e suporte móvel completo.
- ▶ As armações de aço proporcionam durabilidade e fiabilidade de longa duração desde o escritório ao armazém.

Trabalhar a pensar no ambiente

- ▶ A impressão em duplex é incluída de série, bem como os modos de poupança de energia incorporados, que ajudam a cumprir as classificações das certificações EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Manter os cartuchos de toner fora dos depósitos de lixo com o Lexmark Cartridge Collection Program (LCCP) que apoia a reutilização e reciclagem (a disponibilidade varia de acordo com o país).

* Velocidades de impressão medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

Lexmark MX432adwe



- 1 **Produto multifuncional com ecrã tátil de 10,9 cm (4,3 polegadas)**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
13.9 x 16.2 x 14.2 in.
- 2 **Tabuleiro de saída para 150 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 3 **Alimentador multifuncional para 100 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base

- 4 **Tabuleiro para 250 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 5 **Bandeja para 550 folhas**
107 x 370 x 378 mm
4.2 x 14.6 x 14.9 in.



P/N
29S8103 **Hardware**
Lexmark MX432adwe

P/N
55B0XA0 **Suprimentos**
Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas para Lexmark MS/MX431

55B0ZA0
Unidade de imagem com rendimento de 40 mil páginas para Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342

55B4000
Cartucho de toner com rendimento de 3 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MS/MX331, 431

55B400E
Cartucho de toner com rendimento de 3 mil páginas do programa Corporate para Lexmark MS/MX331, 431

55B4H00
Cartucho de toner com rendimento de 15 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MS/MX331, 431

55B4H0E
Cartucho de toner com rendimento de 15 mil páginas do programa Corporate para Lexmark MS/MX331, 431

55B4X00
Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas do programa de coleta para Lexmark MS/MX431

55B4X0E
Cartucho de toner com rendimento de 20 mil páginas do programa Corporate para Lexmark MS/MX431

P/N
29S0600 **Manuseio de papel**
29S0800
Bandeja para 550 folhas
Tabuleiro com fechadura para 550 folhas

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235
Leitor de mesa sem contato
Módulo de Soluções Frontal sem Contato (escolha principal)
57X0300
Contact Authentication Device
57X0301
Contactless Authentication Device

82S1203
Licença IPDS
82S1204
Licença de Código de Barras

P/N
1021294 **Conectividade**
SPD0001
Cabo USB (2 Metros)
Surge Protective Device, 110-120V

P/N
3073173 **Furniture**
35S8502
Base giratória
Suporte ajustável

Especificações do produto**Lexmark MX432adwe**

Impressão	
Visor	Tela sensível ao toque colorida e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)
Velocidade de impressão	Até: preto: 40 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 5.9 segundos
Resolução de impressão	preto: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 300 x 300 ppp, 1.200 x 600 ppp, 600 x 600 ppp
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Opções de armazenamento	Unidade de armazenamento inteligente disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	800 - 8,000 Páginas ²
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 80,000 Páginas ao mês ³
Cópia	
Velocidade de cópia	Até: preto: 39 cpm ¹ (A4)
Tempo para a 1ª cópia	mono: 5.9 segundos
Digitalização	
Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: DADF (duplex de passagem única)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: preto: 92/96 Lados por minuto / cores: 40/42 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: preto: 46/48 Lados por minuto / cores: 20/21 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)
Envio de fax	
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Suprimentos⁴	
Capacidades dos toners	até: Toner preto para 20.000 ⁵ páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens	Até: 40,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas ⁵
Manuseio de papel	
Manuseio de papel incluído	Alimentador multiúso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída para 150 folhas, Entrada para 250 folhas
Manuseamento de papel opcional	Bandeja com trava para 550 folhas, Bandeja para 550 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 350 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 900 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade saída de papel	Até: standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de papel suportados	Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Folio, Envelope 10
Geral⁶	
Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo B), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)
Nível de ruído em funcionamento	53 dBA (impressão) / 58 dBA (cópia) / 56 dBA (digitalização)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros (9.500 Pés) / Humidade: 15 a 80% humidade relativa
Garantia do produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-horas por semana

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. ⁵ Valor médio de rendimento de página standard declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19752. ⁶ As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes.

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, Markvision e o logótipo Lexmark são marcas registadas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países e regiões. Mopria®, o logótipo Mopria®, a marca nominativa e o logótipo Mopria Alliance™ são marcas comerciais registadas e/ou não registadas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A utilização não autorizada é estritamente proibida. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT é uma marca comercial do Green Electronics Council nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.



lexmark.com.br